オプションユニット説明

オプション1 ソーラーユニット



電源無しで、長期連続運転が可能。 価格オープン

> ソーラーパネルとバッテリーにより、商用 電源の無い山間部や圃場でも容易に移動可 能なユニットとして利用できます。

> メールかめ自体は少電力で稼働するため、曇りや雨天が続き太陽光が弱い場合でも、バッテリーが枯渇する事無く運用が可能です。

オプション2 動作検出ユニット



見守りサービスや、遠隔設備の監視等に使用。 価格オープン

モーションセンサの追加による追加機能

セレクトSW左【検出時転送モード】 緑LED 0.2秒フリッカー SW切替後5秒後に機能開始 モーションセンサ検出1秒で、写真の撮影を 開始して、メール添付後送信 その後、約3分間は再撮影を禁止

セレクトSW中央【従来のリモートモード】 緑LED消灯 従来の動作モード

セレクトSW右【非検出タイマー転送モード】 緑LED 1秒フリッカー SW切替後5秒後に機能開始

モーションセンサ検出が一定時間行われない 場合、写真の撮影を開始して、メール添付後送 信(一度でも検出するとタイマーはリセットさ れる)

オプション3 センサユニット

温湿度計	200~1000円
土壌水分計計	2000~10000円
日射計	2000~15000円